poz. STROP_D - zbrojenie dolne

skala 1:50



poz. STROP_G - zbrojenie górne

skala 1:50



PRZEKRÓJ

SKALA 1:50



ZESTAWIENIE STALI - zbrojenie główne

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba: prętów na 1 poz.	Liczba: pozycji	Liczba: prętów łącznie	Długość łączna B500SP Ø8	Długość łączna B500SP Ø16
[-]	[mm]	[-]	[m]		[szt]			[m]
STROP_D								
1	16	B500SP	12,00	56	1	56		672,00
2	16	B500SP	8,00	56	1	56		448,00
3	16	B500SP	8,74	4	1	4		34,96
4	16	B500SP	6,08	4	1	4		24,32
5	16	B500SP	7,00	8	1	8		56,00
6	16	B500SP	4,80	47	1	47		225,60
7	16	B500SP	4,00	47	1	47		188,00
8	8	B500SP	2,00	8	1	8	16,00	
STROP_G								
1	16	B500SP	12,00	56	1	56		672,00
2	16	B500SP	8,50	56	1	56		476,00
3	16	B500SP	9,26	4	1	4		37,04
4	16	B500SP	6,60	4	1	4		26,40
5	16	B500SP	3,50	118	1	118		413,00
6	8	B500SP	2,00	8	1	8	16,00	
Razem długość prętów							32,00	3273,32
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	1,578
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	12,6	5165,3
Masa łączna						[kg]	5177,9	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI - zbrojenie rozdzielcze

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba: prętów na 1 poz.	Liczba: pozycji	Liczba: prętów łącznie	Dł. łączna B500SP Ø6
[-]	[mm]	[-]	[m]		[szt]		[m]
STROP_G							
7	6	B500SP	1890,00	1	1	1	1890,00
Razem długość prętów						[mb]	1890,00
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	419,6
Masa łączna						[kg]	419,6

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Beton C20/25
Stal B500SP
Otulina 20mm
Dystanse zbrojeniowe - systemowe typu Z

INWESTYCJA:

Zakład Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dylów "A", gm. Pajęczno dz.ew.nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obr. Dylów "A"

INWESTOR:

Eko-Region Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU
JUKON PROJEKT
97-400 Bełchatów ul. Kaczyńskich 14, tel.: 530 480 545, email: biuro@jukon-projekt.pl
www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
	PROJEKTANT: konstrukcja	mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK	LOD/0153/POOK/04	
	SPRAWDZAJĄCY: konstrukcja	mgr inż. TOMASZ SZWED	LOD/3695/PWBKb/18	

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-BIUROWEGO — **TOM 4**

FAZA:	DATA:
PROJEKT WYKONAWCZY	marzec 2019
BRANŻA: KONSTRUKCYJNA	SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU: ZBROJENIE STROPU NAD I PIĘTREM	NR RYS.: **B4.K05** INDEX: -